

iFIX OST-WEST VERSION 2022 (VERSION 2021)

Die smarte Unterkonstruktion für Photovoltaik-Anlagen

EINE Technologie. EIN Material. EIN Stück.

Das hoch entwickelte Trägersystem kommt auf Flachdächern (auch mit geringer Traglastreserve) zum Einsatz. Aus einem Teil gestanzt, besteht das Befestigungssystem aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Es integriert Trägersystem und PV-Modulbefestigung. Der Montageaufwand auf dem Dach wird auf ein Minimum reduziert.

Überzeugende Vorteile:

- » Geringe Logistikkosten durch hohe Packdichte
- » Einfache, schnelle Montage
- » Große Aufstandsfläche, geringe Flächenpressung auch bei weicher Dämmung



Merkmale	Kennwerte			
Anwendungsbereich	Flachdächer mit max. 3° Dachneigung			
	mit und ohne Attika			
	Oberfläche: Folien- oder Bitumeneindeckung, Beton,			
	Kies- oder Gründach			
	kein dauerhaft stehendes Wasser			
	Windzonen 1 bis 3 (mind. 3 km zum Meer)			
	Böengeschwindigkeitsdruck bis zu 1.400 N/m ^{2*}			
	Drucklast bis zu 3,8 kN/m²*			
	Mit alpinen Stützen Drucklast bis zu 5.4 kN/m*			
	Gebäudehöhe bis 25 m			
	Mindestabstand zum Gebäuderand 0,5 m			
Flächenpressung	Aufstandsfläche je Aufständerung: max. 0,28 m²			
	daher sehr geringe Flächenpressung			
Modulausrichtung	horizontal			
Modulaufstellwinkel	10°			
Montierbare	Rahmenabmessungen:			
PV-Module mit Rahmen	mind. 1.640 x 990 mm			
	max. 2.100 x 1.145 mm (x 1.135 mm)			
	maßgeblich ist die max. Fläche von 2,17 m²			
	Höhe 30 bis 40 mm			
Rastermaß in der Reihe	PV-Modullänge +20 mm			
	Feldtrennung nach max. 14,5 m			
Rastermaß Reihe zu Reihe	1.210 mm (1.185 mm)			
	keine Feldtrennung erforderlich			
Bauhöhe ohne PV-Modul	227 mm			
Material	Bleche: korrosionsgeschütztes Zink-Magnesium-			
	beschichtetes Stahlblech			
	Modulklemmen: Edelstahl			









* abhängig von der Fläche des PV-Moduls

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Papierausdrucke können nicht aktuell gehalten werden, daher entnehmen Sie bitte die letztgültigen Inhalte der auf unserer Website befindlichen Fassung. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Ausführliche Informationen sind der Montageanleitung zu entnehmen.

Erfahren Sie mehr über iFIX OST-WEST und besuchen Sie uns auf www.voestalpine.com/iFIX



Vertrieb:			